



- it** *Tabella specifiche in materia di informazioni sul prodotto*
(Dir.2009/125/CE ; UE Nr.66/2014)
- en** *Table of specifications concerning product information*
(Dir.2009/125/EC; EU No.66/2014)
- fr** *Tableau des caractéristiques en matière d'informations sur le produit*
(Dir. 2009/125/CE ; UE N° 66/2014)
- de** *Technische Datentabelle bezüglich der Produktinformationen*
(Richtl.2009/125/EG ; EU Nr.66/2014)
- es** *Tabla de datos del producto*
(Dir. 2009/125/CE ; UE Nº. 66/2014)
- pt** *Tabela de especificações em matéria de informações sobre o produto*
(Dir.2009/125/CE; UE Nr.66/2014)
- gr** *Πίνακας προδιαγραφών για ενημέρωση σχετικά με το προϊόν*
(οδηγία 2009/125/EK, ΕΕ αρ. 66/2014)
- tr** *Ürün bilgileriyle ilgili özellikler tablosu*
(Dir.2009/125/CE ; UE No.66/2014)
- ru** *Таблица данных об изделии*
(Директива 2009/125/EC ; (UE) No.66/2014)
- pl** *Tabela wymogów dotyczących informacji o produkcie*
(Dyrektywa 2009/125/WE ; Rozporządzenie UE Nr 66/2014))
- ro** *Tabel cu specificații în ceea ce privește informațiile despre produs*
(Dir. 2009/125/CE ; UE Nr. 66/2014)

NEPTUNE: FHNE 1204 3G TC / FHNE 805 4G TC

FHNE 755 4G TC / FHNE 604 3G TC / FHNE COR 4 3G TC

IT - PIANI ELETTRICI E GAS:

Questo apparecchio è conforme alla progettazione ecocompatibile del Regolamento (EU) No 66/2014 che integra la Direttiva 2010/30/EU, in conformità alle norme EN 60350-2, EN 30-2-1, EN 50564

CONSIGLI PER RISPARMIARE (ENERGY SAVING TIPS)

Ottimizzare il calore residuo del piastra spegnendola 10 minuti prima della fine del tempo di cottura; spegnere invece i piani cottura in ceramica 5 minuti prima della fine del tempo di cottura. La base della pentola dovrebbe coprire la piastra. Qualora sia piccola, dell'energia preziosa andrà persa, e le pentole in ebollizione presenteranno delle incrostazioni difficili da rimuovere. Cucinare gli alimenti in pentole chiuse con coperchi idonei e usare meno acqua possibile. Cucinare senza coperchio aumenterà notevolmente il consumo in termini di energia. Usare pentole e padelle piatte. Se si stanno cucinando alimenti con un tempo di cottura più lungo, consigliamo di usare una pentola a pressione, che è due volte più rapida e consente di salvare un terzo di energia.

EN - ELECTRIC AND GAS COOKING SURFACES:

This appliance complies with the eco-design requirements of Regulation (EU) No. 65/2014, which supplements Directive 2010/30/EU, in accordance with EN 60350-2, EN 15181 and EN 50564.

ENERGY SAVING TIPS

Make the most of your hot plate's residual heat by switching off cast iron hot plates 10 minutes before the end of your cooking time and glass ceramic hot plates 5 minutes before the end of cooking time. The base of your pot or pan should cover the hot plate. If it is smaller, precious energy will be wasted and pots that boil over leave encrusted remains that can be difficult to remove. Cook your food in closed pots or pans with well-fitting lids and use as little water as possible. Cooking with the lid off will greatly increase energy consumption. Use purely flat pots and pans. If you are cooking something that takes a long time, it's worth using a pressure cooker, which is twice as fast and saves a third of the energy.

FR - TABLES ÉLECTRIQUES ET GAZ:

Cet appareil est conforme à la conception écocompatible du Règlement (EU) No 66/2014 qui intègre la Directive 2010/30/EU en conformité avec les normes EN 60350-2, EN 30-2-1, EN 50564

CONSEILS POUR FAIRE DES ÉCONOMIES

Profitez au maximum de la chaleur résiduelle de votre plaque chauffante en éteignant les plaques en fonte et les plaques vitrocéramiques respectivement 10 et 5 minutes avant la fin du temps de cuisson. La base de votre casserole ou de votre poêle doit couvrir la plaque chauffante. Si elle est plus petite, une quantité précieuse d'énergie sera perdue et les casseroles qui débordent laisseront des résidus incrustés qui peuvent être difficiles à enlever. Faites cuire vos aliments dans des casseroles ou des poêles à couvercle et utilisez le moins d'eau possible. Faire cuire les aliments dans des casseroles ouvertes augmente considérablement la consommation d'énergie. Utilisez exclusivement des casseroles et poêles à fond plat. Si vous cuisinez un aliment qui nécessite beaucoup de temps, il est préférable d'utiliser un autocuiseur qui est deux fois plus rapide et économise un tiers de l'énergie.

DE - STROM- ODER GASBETRIEBENE KOCHFELDER:

Dieses Gerät ist konform nach dem Ökodesign der Verordnung (EU) Nr. 66/2014, die die Richtlinie 2010/30/EU nach den Normen EN 60350-2, EN 30-2-1, EN 50564 integriert

EMPFEHLUNGEN ZUR ENERGIEEINSPARUNG (ENERGY SAVING TIPS)

Nutzen Sie die Restwärme Ihrer Kochplatten indem Sie bei Gusseisen-Kochplatten 10 Minuten und Glaskeramik-Kochplatten 5 Minuten vor dem geplanten Ende der Kochzeit ausschalten. Der Boden Ihrer Kanne oder Ihres Topfes sollte die Kochplatte abdecken. Falls diese bzw. dieser kleiner ist, wird kostbare Energie verschwendet. Der Topf könnte überkochen und es könnte schwierig werden die Restkrusten zu entfernen. Kochen Sie Ihre Nahrung in Töpfen und Pfannen mit passend geschlossenen Deckeln und verwenden Sie möglichst wenig Wasser. Ohne Deckel zu kochen führt zu einem erheblichen Energieverbrauch. Verwenden Sie möglichst flache Töpfe und Pfannen. Falls Sie etwas kochen, das eine längere Zeit benötigt, sollten Sie einen Schnellkochtopf benutzen. Er kocht zwei Mal so schnell und spart ein Drittel der Energie.

ES - PLACAS ELÉCTRICAS Y DE GAS:

Este aparato cumple con el proyecto ecocompatible del Reglamento (EU) No 65/2014 que integra la Directiva 2010/30/EU, con arreglo a las normas EN 60350-2, EN 30-2-1 y EN 50564

CONSEJOS PARA AHORRAR (ENERGY SAVING TIPS)

Para aprovechar el calor residual de la placa se recomienda apagarla 10 minutos antes de que termine el tiempo de cocción; en el caso de las placas de cocción en cerámica, será necesario apagarlas 5 minutos antes de que termine el tiempo de cocción. La base de la olla tiene que cubrir el fuego correspondiente. Si el contorno de la olla es menor que el del fuego se producirá una pérdida de energía. Al alcanzar el punto de ebullición, se crearán incrustaciones en las ollas que serán muy difíciles de eliminar. Cocinar los alimentos en ollas que dispongan de las tapas adecuadas y utilizar la menor cantidad de agua posible. Cuando se cocina sin tapas el consumo de energía aumenta de forma considerable. Utilizar ollas y sartenes planas. Para cocinar alimentos con un tiempo de cocción más largo del normal, se recomienda utilizar una olla a presión, es el doble de rápida y permite ahorrar un tercio de energía.

PT - PLACAS ELÉTRICAS E A GÁS:

Este aparelho respeita as diretrizes de projeto eco-compatível do Regulamento (EU) No 66/2014 que integra a Diretiva 2010/30/EU, de acordo com as normas EN 60350-2, EN 30-2-1, EN 50564

CONSELHOS PARA POUPAR (ENERGY SAVING TIPS)

Aproveite ao máximo o calor residual da sua placa quente desligando as placas quentes de ferro fundido 10 minutos antes do fim do seu tempo de cozedura e as placas vitrocerâmicas quentes 5 minutos antes do fim do tempo de cozedura. A base da sua panela ou caçarola deve cobrir a placa de aquecimento. Se é mais pequena, desperdiçará energia preciosa e as panelas podem transbordar e deixar restos incrustados que podem ser difíceis de remover. Cozinhar os seus alimentos em panelas ou caçarolas fechadas com tampas bem ajustadas e usar o mínimo de água possível. Cozinhar com a tampa aberta aumentará fortemente o consumo de energia. Usar exclusivamente panelas e caçarolas planas. Se estiver a cozinhar algo que demora muito tempo, é melhor usar uma panela de pressão, que é duas vezes mais rápida e poupa um terço da energia.

GR - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ:

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του Κανονισμού (ΕΥ) Αρ. 66/2014 ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2010/30/ΕΕ, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60350-2, EN 30-2-1, EN 50564

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ENERGY SAVING TIPS)

Εκμεταλλευτείτε πλήρως την υπολειπόμενη θερμότητα της εστίας σβήνοντάς την 10 λεπτά πριν το τέλος του χρόνου μαγειρέματος και τις υαλοκεραμικές εστίες 5 λεπτά πριν το τέλος του χρόνου μαγειρέματος. Η βάση του σκεύους θα πρέπει να καλύπτει την ηλεκτρική εστία. Αν είναι μικρότερη, θα σπαταληθεί πολύτιμη ενέργεια και αν χυθεί φαγητό θα αφήσει σκληρά κατάλοιπα που είναι δύσκολο να απομακρυνθούν. Μαγειρεύετε τα φαγητά σας σε κλειστά σκεύη με καπάκια που έχουν καλή εφαρμογή και χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν πιο λίγο νερό. Το μαγείρεμα χωρίς καπάκι στο σκεύος θα αυξήσει πολύ την κατανάλωση ενέργειας. Χρησιμοποιείτε σκεύη με απολύτως επίπεδη βάση. Για φαγητά που χρειάζονται πολλή ώρα μαγείρεμα, ενέργειας.

TR - ELEKTRİKLI VE GAZLI OCAKLAR:

Bu aparat, EN 60350-2, EN 30-2-1, EN 50564 standartları uyarınca 2010/30/EU Direktifini tamamlayan Yönetmelik (EU) No. 66/2014 çevreci tasarım kurallarına uygundur

ENERJİ U TASVİYELERİ (ENERGY SAVING TIPS)

Döküm demir sıcak plakalar için pişirim süresinden 10 dakika ve cam seramik sıcak plakalar için pişirim süresinden 5 dakika önce ocakları kapatarak sıcak plakaların artakalan enerjilerinin büyük bir kısmını kullanabilirsiniz. Tencerenin veya tavanın tabanı sıcak plakayı kaplamalıdır. Eğer sıcak plakadan daha küçük pişirme kapları kullanılırsa, enerji kaybına neden olunur ve pişirme kaplarından taşan sıvılar ocak üzerinde temizlenmesi zor kalıntılar bırakır.

Yiyeceklerinizi kapakları iyice oturan kapalı tencerelerde veya tavalarda pişirin ve mümkün olduğunca az su kullanın. Kapak kapatılmadan pişirilmesi durumunda, enerji tüketimi büyük ölçüde artacaktır. Tabanı düz tencereler ve tavalara kullanın. Eğer pişirilmesi uzun süren bir yiyecek pişiriyorsanız, düdüklü tencere kullanarak pişirme süresini iki kat hızlandırabilir ve enerjinin üçte birini tasarruf edebilirsiniz.

RU - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ:

Этот прибор соответствует требованиям экодизайна согласно Регламенту (EU) No 66/2014, дополняющему Директиву 2010/30/EU, в соответствии со стандартами EN 60350-2, EN 30-2-1, EN 50564

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

- Обеспечьте максимальную эффективность остаточного тепла горячей плиты, отключая чугунные варочные поверхности за 10 минут до завершения процесса приготовления, а стеклянные варочные поверхности - за 5 минут до завершения процесса. Основание кастрюли должно покрывать варочную поверхность. Если оно будет меньшим, будет иметь место потеря энергии, и в результате выкипания жидкости из кастрюли на варочной поверхности будут оставаться остатки этой жидкости, которые сложно удалить. Готовьте продукты в закрытых кастрюлях с плотно закрывающимися крышками и используйте минимальное количество воды. В случае приготовления без крышки будет иметь место потребление значительного количества энергии.

Используйте сковороды и кастрюли с совершенно плоским дном. В случае приготовления блюда в течение длительного времени следует использовать сковородку, которая готовит в два раза быстрее и позволяет сэкономить треть энергии.

PL - ELEKTRYCZNO-GAZOWA PŁYTA GRZEJNA

To urządzenie spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 66/2014, które uzupełnia dyrektywę 2010/30/UE, zgodnie z normami PN-EN 60350-2, PN-EN 30-2-1, PN-EN 50564

JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ – PORADY (ENERGY SAVING TIPS)

Wykorzystaj do maksimum pozostałe ciepło płyty, wyłączając żeliwne płyty grzejne 10 minut przed upłynięciem zaplanowanego czasu gotowania, a szklane ceramiczne płyty grzejne 5 minut przed upłynięciem zaplanowanego czasu gotowania. Dno garnka lub rondla powinno zakrywać płytę grzejną. Jeśli jest mniejsze, cenna energia będzie się marnować i jeśli zawartość garnka wykipi, pozostawi ona trudną do usunięcia skorupę. Gotuj jedzenie w zamkniętych garnkach lub rondlach z dobrze dopasowanymi pokrywkami oraz używaj jak najmniej wody. Gotowanie bez pokrywki bardzo zwiększy zużycie energii. Używaj całkowicie płaskich garnków i rondli. Jeśli gotujesz coś, co zabierze bardzo dużo czasu, warto użyć szybkowaru, który jest dwukrotnie szybszy i o jedną trzecią oszczędniejszy.

RO - PLITE ELECTRICE ȘI PE GAZ

Acest produs este conform cu proiectul eco-compatibil din Regulamentul (UE) Nr. 66/2014 care integrează Directiva 2010/30/UE, conform normelor EN 60350-2, EN 30-2-1, EN 50564

SFATURI PENTRU ECONOMISIREA DE ENERGIE (ENERGY SAVING TIPS)

Profitați din plin de căldura reziduală a plitei prin oprirea plitelor de fontă cu 10 minute înainte de sfârșitul timpului de gătit și a plitelor ceramice din sticlă cu 5 minute înainte de finalizarea timpului de gătit. Baza oalei sau a tigăii ar trebui să acopere plita. Dacă este mai mică, se va pierde energie prețioasă iar oalele care dau în foc vor lăsa rămășițe greu de eliminat. Gătiți alimentele în oale sau tigăii închise cu capace potrivite și folosiți cât mai puțină apă este posibil. Gătitul fără capac va crește cu mult consumul energetic. Folosiți oale și tigăi cu bază plată. Dacă gătiți ceva ce ia mult timp, merită să utilizați o oală sub presiune, care este de două ori mai rapidă și care economisește o treime din energie.

Tabella specifiche in materia di informazioni sul prodotto (Dir.2009/125/CE ; UE Nr.66/2014)				
	Bruciatori	Potenza (kW)	Simbolo	Valore
Identificativo del modello				FHNE 1204 3G TC
Tipologia del piano cottura				Built-in
Numero di bruciatori a gas				4
EE Bruciatore sinistro	Tripla corona (TC)	4,0	EE gas burner	59%
EE Bruciatore centrale sinistro	Ausiliario (AUX)	1,0	EE gas burner	-
EE Bruciatore centrale destro	Semirapido DC (SRDC)	2,5	EE gas burner	64%
EE Bruciatore destro	Rapido DC (RDC)	3,0	EE gas burner	60%
Efficienza energetica per il piano cottura a gas			EE gas hob	61%

Tabella specifiche in materia di informazioni sul prodotto (Dir.2009/125/CE ; UE Nr.66/2014)				
	Bruciatori	Potenza (kW)	Simbolo	Valore
Identificativo del modello				FHNE 805 4G TC
Tipologia del piano cottura				Built-in
Numero di bruciatori a gas				5
EE Bruciatore anteriore sinistro	Semirapido (SR)	2,0	EE gas burner	68%
EE Bruciatore posteriore sinistro	Semirapido DC (SRDC)	2,5	EE gas burner	63%
EE Bruciatore centrale	Tripla corona (TC)	3,8	EE gas burner	59%
EE Bruciatore posteriore destro	Semirapido DC (SRDC)	2,5	EE gas burner	63%
EE Bruciatore anteriore destro	Ausiliario (AUX)	1,0	EE gas burner	-
Efficienza energetica per il piano cottura a gas			EE gas hob	63%

Tabella specifiche in materia di informazioni sul prodotto (Dir.2009/125/CE ; UE Nr.66/2014)				
	Bruciatori	Potenza (kW)	Simbolo	Valore
Identificativo del modello				FHNE 755 4G TC
Tipologia del piano cottura				Built-in
Numero di bruciatori a gas				5
EE Bruciatore anteriore sinistro	Rapido (R)	3,0	EE gas burner	59%
EE Bruciatore posteriore sinistro	Semirapido (SR)	1,75	EE gas burner	65%
EE Bruciatore centrale	Tripla corona (TC)	3,8	EE gas burner	58%
EE Bruciatore posteriore destro	Semirapido (SR)	1,75	EE gas burner	66%
EE Bruciatore anteriore destro	Ausiliario (AUX)	1,0	EE gas burner	-
Efficienza energetica per il piano cottura a gas			EE gas hob	62%

Tabella specifiche in materia di informazioni sul prodotto (Dir.2009/125/CE ; UE Nr.66/2014)				
	Bruciatori	Potenza (kW)	Simbolo	Valore
Identificativo del modello				FHNE 604 3G TC
Tipologia del piano cottura				Built-in
Numero di bruciatori a gas				4
EE Bruciatore anteriore sinistro	Tripla corona (TC)	3,6	EE gas burner	58%
EE Bruciatore posteriore sinistro	Semirapido (SR)	1,75	EE gas burner	65%
EE Bruciatore posteriore destro	Semirapido (SR)	1,75	EE gas burner	66%
EE Bruciatore anteriore destro	Ausiliario (AUX)	1,0	EE gas burner	-
Efficienza energetica per il piano cottura a gas			EE gas hob	63%

Tabella specifiche in materia di informazioni sul prodotto (Dir.2009/125/CE ; UE Nr.66/2014)				
	Bruciatori	Potenza (kW)	Simbolo	Valore
Identificativo del modello				FHNE COR 4 3G TC
Tipologia del piano cottura				Built-in
Numero di bruciatori a gas				4
EE Bruciatore sinistro	Tripla corona (TC)	3,8	EE gas burner	56%
EE Bruciatore centrale sinistro	Semirapido (SR)	1,75	EE gas burner	65%
EE Bruciatore centrale destro	Semirapido (SR)	1,75	EE gas burner	65%
EE Bruciatore destro	Dual (DUAL)	5,0	EE gas burner	57%
Efficienza energetica per il piano cottura a gas			EE gas hob	61%

Table of specifications concerning product information (Dir.2009/125/EC; EU No.66/2014)				
	Burners	Power (kW)	Symbol	Value
Model identification				FHNE 1204 3G TC
Type of hob				Built-in
Number of gas burners				4
EE Left burner	Triple crown (TC)	4.0	EE gas burner	59%
EE Middle left burner	Auxiliary (AUX)	1.0	EE gas burner	-
EE Middle right burner	Semirapid DC (SRDC)	2.5	EE gas burner	64%
EE Right burner	Rapid DC (RDC)	3.0	EE gas burner	60%
Energy efficiency for gas hob			EE gas hob	61%

Table of specifications concerning product information (Dir.2009/125/EC; EU No.66/2014)				
	Burners	Power (kW)	Symbol	Value
Model identification				FHNE 805 4G TC
Type of hob				Built-in
Number of gas burners				5
EE Front left burner	Semirapid (SR)	2.0	EE gas burner	68%
EE Rear left burner	Semirapid DC (SRDC)	2.5	EE gas burner	63%
EE Middle burner	Triple crown (TC)	3.8	EE gas burner	59%
EE Rear right burner	Semirapid DC (SRDC)	2.5	EE gas burner	63%
EE Front right burner	Auxiliary (AUX)	1.0	EE gas burner	-
Energy efficiency for gas hob			EE gas hob	63%

Table of specifications concerning product information (Dir.2009/125/EC; EU No.66/2014)				
	Burners	Power (kW)	Symbol	Value
Model identification				FHNE 755 4G TC
Type of hob				Built-in
Number of gas burners				5
EE Front left burner	Rapid (R)	3.0	EE gas burner	59%
EE Rear left burner	Semirapid (SR)	1.75	EE gas burner	65%
EE Middle burner	Triple crown (TC)	3.8	EE gas burner	58%
EE Rear right burner	Semirapid (SR)	1.75	EE gas burner	66%
EE Front right burner	Auxiliary (AUX)	1.0	EE gas burner	-
Energy efficiency for gas hob			EE gas hob	62%

Table of specifications concerning product information (Dir.2009/125/EC; EU No.66/2014)				
	Burners	Power (kW)	Symbol	Value
Model identification				FHNE 604 3G TC
Type of hob				Built-in
Number of gas burners				4
EE Front left burner	Triple crown (TC)	3.6	EE gas burner	58%
EE Rear left burner	Semirapid (SR)	1.75	EE gas burner	65%
EE Rear right burner	Semirapid (SR)	1.75	EE gas burner	66%
EE Front right burner	Auxiliary (AUX)	1.0	EE gas burner	-
Energy efficiency for gas hob			EE gas hob	63%

Table of specifications concerning product information (Dir.2009/125/EC; EU No.66/2014)				
	Burners	Power (kW)	Symbol	Value
Model identification				FHNE COR 4 3G TC
Type of hob				Built-in
Number of gas burners				4
EE Left burner	Triple crown (TC)	3.8	EE gas burner	56%
EE Middle left burner	Semirapid (SR)	1.75	EE gas burner	65%
EE Middle right burner	Semirapid (SR)	1.75	EE gas burner	65%
EE Right burner	Dual (DUAL)	5.0	EE gas burner	57%
Energy efficiency for gas hob			EE gas hob	61%

**Tableau des caractéristiques en matière d'informations sur le produit (Dir. 2009/125/CE ; UE N° 66/2014)**

	Brûleurs	Puissance (kW)	Symbole	Valeur
Identifiant du modèle				FHNE 1204 3G TC
Type de table de cuisson				Encastrable
Nombre de brûleurs à gaz				4
EE Brûleur gauche	Triple couronne (TC)	4,0	EE _{gas burner}	59%
EE Brûleur central gauche	Auxiliaire (AUX)	1,0	EE _{gas burner}	-
EE Brûleur central droit	Semi-rapide DC (SRDC)	2,5	EE _{gas burner}	64%
EE Brûleur droit	Rapide DC (RDC)	3,0	EE _{gas burner}	60%
Performance énergétique de la table de cuisson à gaz			EE _{gas hob}	61%

Tableau des caractéristiques en matière d'informations sur le produit (Dir. 2009/125/CE ; UE N° 66/2014)

	Brûleurs	Puissance (kW)	Symbole	Valeur
Identifiant du modèle				FHNE 805 4G TC
Type de table de cuisson				Encastrable
Nombre de brûleurs à gaz				5
EE Brûleur avant gauche	Semi-rapide (SR)	2,0	EE _{gas burner}	68%
EE Brûleur arrière gauche	Semi-rapide DC (SRDC)	2,5	EE _{gas burner}	63%
EE Brûleur central	Triple couronne (TC)	3,8	EE _{gas burner}	59%
EE Brûleur arrière droit	Semi-rapide DC (SRDC)	2,5	EE _{gas burner}	63%
EE Brûleur avant droit	Auxiliaire (AUX)	1,0	EE _{gas burner}	-
Performance énergétique de la table de cuisson à gaz			EE _{gas hob}	63%

Tableau des caractéristiques en matière d'informations sur le produit (Dir. 2009/125/CE ; UE N° 66/2014)

	Brûleurs	Puissance (kW)	Symbole	Valeur
Identifiant du modèle				FHNE 755 4G TC
Type de table de cuisson				Encastrable
Nombre de brûleurs à gaz				5
EE Brûleur avant gauche	Rapide (R)	3,0	EE _{gas burner}	59%
EE Brûleur arrière gauche	Semi-rapide (SR)	1,75	EE _{gas burner}	65%
EE Brûleur central	Triple couronne (TC)	3,8	EE _{gas burner}	58%
EE Brûleur arrière droit	Semi-rapide (SR)	1,75	EE _{gas burner}	66%
EE Brûleur avant droit	Auxiliaire (AUX)	1,0	EE _{gas burner}	-
Performance énergétique de la table de cuisson à gaz			EE _{gas hob}	62%

Tableau des caractéristiques en matière d'informations sur le produit (Dir. 2009/125/CE ; UE N° 66/2014)

	Brûleurs	Puissance (kW)	Symbole	Valeur
Identifiant du modèle				FHNE 604 3G TC
Type de table de cuisson				Encastrable
Nombre de brûleurs à gaz				4
EE Brûleur avant gauche	Triple couronne (TC)	3,6	EE _{gas burner}	58%
EE Brûleur arrière gauche	Semi-rapide (SR)	1,75	EE _{gas burner}	65%
EE Brûleur arrière droit	Semi-rapide (SR)	1,75	EE _{gas burner}	66%
EE Brûleur avant droit	Auxiliaire (AUX)	1,0	EE _{gas burner}	-
Performance énergétique de la table de cuisson à gaz			EE _{gas hob}	63%

Tableau des caractéristiques en matière d'informations sur le produit (Dir. 2009/125/CE ; UE N° 66/2014)

	Brûleurs	Puissance (kW)	Symbole	Valeur
Identifiant du modèle				FHNE COR 4 3G TC
Type de table de cuisson				Encastrable
Nombre de brûleurs à gaz				4
EE Brûleur gauche	Triple couronne (TC)	3,8	EE _{gas burner}	56%
EE Brûleur central gauche	Semi-rapide (SR)	1,75	EE _{gas burner}	65%
EE Brûleur central droit	Semi-rapide (SR)	1,75	EE _{gas burner}	65%
EE Brûleur droit	Dual (DUAL)	5,0	EE _{gas burner}	57%
Performance énergétique de la table de cuisson à gaz			EE _{gas hob}	61%



Technische Datentabelle bezüglich der Produktinformationen (Richtl.2009/125/EG ; EU Nr.66/2014)				
	Brenner	Leistung (kW)	Symbol	Wert
Modellkennung				FHNE 1204 3G TC
Art des Kochfeldes				Eingebaut
Anzahl der Gasbrenner				4
EE Brenner links	Dreikreisbrenner (TC)	4,0	EE gas burner	59%
EE Zentraler Brenner links	Hilfsbrenner (AUX)	1,0	EE gas burner	-
EE Zentraler Brenner rechts	Normalbrenner DC (SRDC)	2,5	EE gas burner	64%
EE Brenner rechts	Schnellbrenner DC (RDC)	3,0	EE gas burner	60%
Energieeffizienz für das Gaskochfeld			EE gas hob	61%

Technische Datentabelle bezüglich der Produktinformationen (Richtl.2009/125/EG ; EU Nr.66/2014)				
	Brenner	Leistung (kW)	Symbol	Wert
Modellkennung				FHNE 805 4G TC
Art des Kochfeldes				Eingebaut
Anzahl der Gasbrenner				5
EE Brenner vorne links	Normalbrenner (SR)	2,0	EE gas burner	68%
EE Brenner hinten links	Normalbrenner DC (SRDC)	2,5	EE gas burner	63%
EE Zentraler Brenner	Dreikreisbrenner (TC)	3,8	EE gas burner	59%
EE Brenner hinten rechts	Normalbrenner DC (SRDC)	2,5	EE gas burner	63%
EE Brenner vorne rechts	Hilfsbrenner (AUX)	1,0	EE gas burner	-
Energieeffizienz für das Gaskochfeld			EE gas hob	63%

Technische Datentabelle bezüglich der Produktinformationen (Richtl.2009/125/EG ; EU Nr.66/2014)				
	Brenner	Leistung (kW)	Symbol	Wert
Modellkennung				FHNE 755 4G TC
Art des Kochfeldes				Eingebaut
Anzahl der Gasbrenner				5
EE Brenner vorne links	Schnellbrenner (R)	3,0	EE gas burner	59%
EE Brenner hinten links	Normalbrenner (SR)	1,75	EE gas burner	65%
EE Zentraler Brenner	Dreikreisbrenner (TC)	3,8	EE gas burner	58%
EE Brenner hinten rechts	Normalbrenner (SR)	1,75	EE gas burner	66%
EE Brenner vorne rechts	Hilfsbrenner (AUX)	1,0	EE gas burner	-
Energieeffizienz für das Gaskochfeld			EE gas hob	62%

Technische Datentabelle bezüglich der Produktinformationen (Richtl.2009/125/EG ; EU Nr.66/2014)				
	Brenner	Leistung (kW)	Symbol	Wert
Modellkennung				FHNE 604 3G TC
Art des Kochfeldes				Eingebaut
Anzahl der Gasbrenner				4
EE Brenner vorne links	Dreikreisbrenner (TC)	3,6	EE gas burner	58%
EE Brenner hinten links	Normalbrenner (SR)	1,75	EE gas burner	65%
EE Brenner hinten rechts	Normalbrenner (SR)	1,75	EE gas burner	66%
EE Brenner vorne rechts	Hilfsbrenner (AUX)	1,0	EE gas burner	-
Energieeffizienz für das Gaskochfeld			EE gas hob	63%

Technische Datentabelle bezüglich der Produktinformationen (Richtl.2009/125/EG ; EU Nr.66/2014)				
	Brenner	Leistung (kW)	Symbol	Wert
Modellkennung				FHNE COR 4 3G TC
Art des Kochfeldes				Eingebaut
Anzahl der Gasbrenner				4
EE Brenner links	Dreikreisbrenner (TC)	3,8	EE gas burner	56%
EE Zentraler Brenner links	Normalbrenner (SR)	1,75	EE gas burner	65%
EE Zentraler Brenner rechts	Normalbrenner (SR)	1,75	EE gas burner	65%
EE Brenner rechts	Dual (DUAL)	5,0	EE gas burner	57%
Energieeffizienz für das Gaskochfeld			EE gas hob	61%



Tabla de datos del producto (Dir. 2009/125/CE ; UE N° 66/2014)				
	Quemadores	Potencia (kW)	Símbolo	Valor
Identificación del modelo				FHNE 1204 3G TC
Tipo de placa de cocción				Encastrada
Número de quemadores de gas				4
EE Quemador izquierdo	Triple corona (TC)	4,0	EE quemador de gas	59%
EE Quemador central izquierdo	Auxiliar (AUX)	1,0	EE quemador de gas	-
EE Quemador central derecho	Semirrápido DC (SRDC)	2,5	EE quemador de gas	64%
EE Quemador derecho	Rápido DC (RDC)	3,0	EE quemador de gas	60%
Eficiencia energética de la placa de cocción de gas			EE placa de cocción de gas	61%

Tabla de datos del producto (Dir. 2009/125/CE ; UE N° 66/2014)				
	Quemadores	Potencia (kW)	Símbolo	Valor
Identificación del modelo				FHNE 805 4G TC
Tipo de placa de cocción				Encastrada
Número de quemadores de gas				5
EE Quemador delantero izquierdo	Semirrápido (SR)	2,0	EE quemador de gas	68%
EE Quemador trasero izquierdo	Semirrápido DC (SRDC)	2,5	EE quemador de gas	63%
EE Quemador central	Triple corona (TC)	3,8	EE quemador de gas	59%
EE Quemador trasero derecho	Semirrápido DC (SRDC)	2,5	EE quemador de gas	63%
EE Quemador delantero derecho	Auxiliar (AUX)	1,0	EE quemador de gas	-
Eficiencia energética de la placa de cocción de gas			EE placa de cocción de gas	63%

Tabla de datos del producto (Dir. 2009/125/CE ; UE N° 66/2014)				
	Quemadores	Potencia (kW)	Símbolo	Valor
Identificación del modelo				FHNE 755 4G TC
Tipo de placa de cocción				Encastrada
Número de quemadores de gas				5
EE Quemador delantero izquierdo	Rápido (R)	3,0	EE quemador de gas	59%
EE Quemador trasero izquierdo	Semirrápido (SR)	1,75	EE quemador de gas	65%
EE Quemador central	Triple corona (TC)	3,8	EE quemador de gas	58%
EE Quemador trasero derecho	Semirrápido (SR)	1,75	EE quemador de gas	66%
EE Quemador delantero derecho	Auxiliar (AUX)	1,0	EE quemador de gas	-
Eficiencia energética de la placa de cocción de gas			EE placa de cocción de gas	62%

Tabla de datos del producto (Dir. 2009/125/CE ; UE N° 66/2014)				
	Quemadores	Potencia (kW)	Símbolo	Valor
Identificación del modelo				FHNE 604 3G TC
Tipo de placa de cocción				Encastrada
Número de quemadores de gas				4
EE Quemador delantero izquierdo	Triple corona (TC)	3,6	EE quemador de gas	58%
EE Quemador trasero izquierdo	Semirrápido (SR)	1,75	EE quemador de gas	65%
EE Quemador trasero derecho	Semirrápido (SR)	1,75	EE quemador de gas	66%
EE Quemador delantero derecho	Auxiliar (AUX)	1,0	EE quemador de gas	-
Eficiencia energética de la placa de cocción de gas			EE placa de cocción de gas	63%

Tabla de datos del producto (Dir. 2009/125/CE ; UE N° 66/2014)				
	Quemadores	Potencia (kW)	Símbolo	Valor
Identificación del modelo				FHNE COR 4 3G TC
Tipo de placa de cocción				Encastrada
Número de quemadores de gas				4
EE Quemador izquierdo	Triple corona (TC)	3,8	EE quemador de gas	56%
EE Quemador central izquierdo	Semirrápido (SR)	1,75	EE quemador de gas	65%
EE Quemador central derecho	Semirrápido (SR)	1,75	EE quemador de gas	65%
EE Quemador derecho	Dual (DUAL)	5,0	EE quemador de gas	57%
Eficiencia energética de la placa de cocción de gas			EE placa de cocción de gas	61%

Tabela de especificações em matéria de informações sobre o produto (Dir. 2009/125/CE; UE N.º 66/2014)

	Queimadores	Potência (kW)	Símbolo	Valor
Identificação do modelo				FHNE 1204 3G TC
Tipo de placa				Encastrável
Número de queimadores a gás				4
EE Queimador esquerdo	Tripla coroa (TC)	4,0	EE _{gas burner}	59%
EE Queimador central esquerdo	Auxiliar (AUX)	1,0	EE _{gas burner}	-
EE Queimador central direito	Semi-rápido DC (SRDC)	2,5	EE _{gas burner}	64%
EE Queimador direito	Rápido DC (RDC)	3,0	EE _{gas burner}	60%
Eficiência energética para a placa a gás			EE _{gas hob}	61%

Tabela de especificações em matéria de informações sobre o produto (Dir. 2009/125/CE; UE N.º 66/2014)

	Queimadores	Potência (kW)	Símbolo	Valor
Identificação do modelo				FHNE 805 4G TC
Tipo de placa				Encastrável
Número de queimadores a gás				5
EE Queimador dianteiro esquerdo	Semi-rápido (SR)	2,0	EE _{gas burner}	68%
EE Queimador traseiro esquerdo	Semi-rápido DC (SRDC)	2,5	EE _{gas burner}	63%
EE Queimador central	Tripla coroa (TC)	3,8	EE _{gas burner}	59%
EE Queimador traseiro direito	Semi-rápido DC (SRDC)	2,5	EE _{gas burner}	63%
EE Queimador dianteiro direito	Auxiliar (AUX)	1,0	EE _{gas burner}	-
Eficiência energética para a placa a gás			EE _{gas hob}	63%

Tabela de especificações em matéria de informações sobre o produto (Dir. 2009/125/CE; UE N.º 66/2014)

	Queimadores	Potência (kW)	Símbolo	Valor
Identificação do modelo				FHNE 755 4G TC
Tipo de placa				Encastrável
Número de queimadores a gás				5
EE Queimador dianteiro esquerdo	Rápido (R)	3,0	EE _{gas burner}	59%
EE Queimador traseiro esquerdo	Semi-rápido (SR)	1,75	EE _{gas burner}	65%
EE Queimador central	Tripla coroa (TC)	3,8	EE _{gas burner}	58%
EE Queimador traseiro direito	Semi-rápido (SR)	1,75	EE _{gas burner}	66%
EE Queimador dianteiro direito	Auxiliar (AUX)	1,0	EE _{gas burner}	-
Eficiência energética para a placa a gás			EE _{gas hob}	62%

Tabela de especificações em matéria de informações sobre o produto (Dir. 2009/125/CE; UE N.º 66/2014)

	Queimadores	Potência (kW)	Símbolo	Valor
Identificação do modelo				FHNE 604 3G TC
Tipo de placa				Encastrável
Número de queimadores a gás				4
EE Queimador dianteiro esquerdo	Tripla coroa (TC)	3,6	EE _{gas burner}	58%
EE Queimador traseiro esquerdo	Semi-rápido (SR)	1,75	EE _{gas burner}	65%
EE Queimador traseiro direito	Semi-rápido (SR)	1,75	EE _{gas burner}	66%
EE Queimador dianteiro direito	Auxiliar (AUX)	1,0	EE _{gas burner}	-
Eficiência energética para a placa a gás			EE _{gas hob}	63%

Tabela de especificações em matéria de informações sobre o produto (Dir. 2009/125/CE; UE N.º 66/2014)

	Queimadores	Potência (kW)	Símbolo	Valor
Identificação do modelo				FHNE COR 4 3G TC
Tipo de placa				Encastrável
Número de queimadores a gás				4
EE Queimador esquerdo	Tripla coroa (TC)	3,8	EE _{gas burner}	56%
EE Queimador central esquerdo	Semi-rápido (SR)	1,75	EE _{gas burner}	65%
EE Queimador central direito	Semi-rápido (SR)	1,75	EE _{gas burner}	65%
EE Queimador direito	Dual (DUAL)	5,0	EE _{gas burner}	57%
Eficiência energética para a placa a gás			EE _{gas hob}	61%

Πίνακας προδιαγραφών για ενημέρωση σχετικά με το προϊόν (οδηγία 2009/125/ΕΚ, ΕΕ αρ. 66/2014)				
	Καυστήρες	Ισχύς (kW)	Σύμβολο	Τιμή
Ταυτοποίηση μοντέλου				FHNE 1204 3G TC
Τύπος μονάδας εστιών				Εντοιχισμένος
Αριθμός καυστήρων αερίου				4
ΕΕ Αριστερός καυστήρας	Τριπλή κορόνα (TC)	4,0	ΕΕ καυστήρα αερίου	59%
ΕΕ Κεντρικός αριστερός καυστήρας	Βοηθητικός (AUX)	1,0	ΕΕ καυστήρα αερίου	-
ΕΕ Κεντρικός δεξιός καυστήρας	Ημιταχύς DC (SRDC)	2,5	ΕΕ καυστήρα αερίου	64%
ΕΕ Δεξιός καυστήρας	Ταχύς DC (RDC)	3,0	ΕΕ καυστήρα αερίου	60%
Ενεργειακή απόδοση για τη μονάδα εστιών αερίου			ΕΕ μονάδας εστιών αερίου	61%

Πίνακας προδιαγραφών για ενημέρωση σχετικά με το προϊόν (οδηγία 2009/125/ΕΚ, ΕΕ αρ. 66/2014)				
	Καυστήρες	Ισχύς (kW)	Σύμβολο	Τιμή
Ταυτοποίηση μοντέλου				FHNE 805 4G TC
Τύπος μονάδας εστιών				Εντοιχισμένος
Αριθμός καυστήρων αερίου				5
ΕΕ Μπροστινός αριστερός καυστήρας	Ημιταχύς (SR)	2,0	ΕΕ καυστήρα αερίου	68%
ΕΕ Πίσω αριστερός καυστήρας	Ημιταχύς DC (SRDC)	2,5	ΕΕ καυστήρα αερίου	63%
ΕΕ Κεντρικός καυστήρας	Τριπλή κορόνα (TC)	3,8	ΕΕ καυστήρα αερίου	59%
ΕΕ Πίσω δεξιός καυστήρας	Ημιταχύς DC (SRDC)	2,5	ΕΕ καυστήρα αερίου	63%
ΕΕ Μπροστινός δεξιός καυστήρας	Βοηθητικός (AUX)	1,0	ΕΕ καυστήρα αερίου	-
Ενεργειακή απόδοση για τη μονάδα εστιών αερίου			ΕΕ μονάδας εστιών αερίου	63%

Πίνακας προδιαγραφών για ενημέρωση σχετικά με το προϊόν (οδηγία 2009/125/ΕΚ, ΕΕ αρ. 66/2014)				
	Καυστήρες	Ισχύς (kW)	Σύμβολο	Τιμή
Ταυτοποίηση μοντέλου				FHNE 755 4G TC
Τύπος μονάδας εστιών				Εντοιχισμένος
Αριθμός καυστήρων αερίου				5
ΕΕ Μπροστινός αριστερός καυστήρας	Ταχύς (R)	3,0	ΕΕ καυστήρα αερίου	59%
ΕΕ Πίσω αριστερός καυστήρας	Ημιταχύς (SR)	1,75	ΕΕ καυστήρα αερίου	65%
ΕΕ Κεντρικός καυστήρας	Τριπλή κορόνα (TC)	3,8	ΕΕ καυστήρα αερίου	58%
ΕΕ Πίσω δεξιός καυστήρας	Ημιταχύς (SR)	1,75	ΕΕ καυστήρα αερίου	66%
ΕΕ Μπροστινός δεξιός καυστήρας	Βοηθητικός (AUX)	1,0	ΕΕ καυστήρα αερίου	-
Ενεργειακή απόδοση για τη μονάδα εστιών αερίου			ΕΕ μονάδας εστιών αερίου	62%

Πίνακας προδιαγραφών για ενημέρωση σχετικά με το προϊόν (οδηγία 2009/125/ΕΚ, ΕΕ αρ. 66/2014)				
	Καυστήρες	Ισχύς (kW)	Σύμβολο	Τιμή
Ταυτοποίηση μοντέλου				FHNE 604 3G TC
Τύπος μονάδας εστιών				Εντοιχισμένος
Αριθμός καυστήρων αερίου				4
ΕΕ Μπροστινός αριστερός καυστήρας	Τριπλή κορόνα (TC)	3,6	ΕΕ καυστήρα αερίου	58%
ΕΕ Πίσω αριστερός καυστήρας	Ημιταχύς (SR)	1,75	ΕΕ καυστήρα αερίου	65%
ΕΕ Πίσω δεξιός καυστήρας	Ημιταχύς (SR)	1,75	ΕΕ καυστήρα αερίου	66%
ΕΕ Μπροστινός δεξιός καυστήρας	Βοηθητικός (AUX)	1,0	ΕΕ καυστήρα αερίου	-
Ενεργειακή απόδοση για τη μονάδα εστιών αερίου			ΕΕ μονάδας εστιών αερίου	63%

Πίνακας προδιαγραφών για ενημέρωση σχετικά με το προϊόν (οδηγία 2009/125/ΕΚ, ΕΕ αρ. 66/2014)				
	Καυστήρες	Ισχύς (kW)	Σύμβολο	Τιμή
Ταυτοποίηση μοντέλου				FHNE COR 4 3G TC
Τύπος μονάδας εστιών				Εντοιχισμένος
Αριθμός καυστήρων αερίου				4
ΕΕ Αριστερός καυστήρας	Τριπλή κορόνα (TC)	3,8	ΕΕ καυστήρα αερίου	56%
ΕΕ Κεντρικός αριστερός καυστήρας	Ημιταχύς (SR)	1,75	ΕΕ καυστήρα αερίου	65%
ΕΕ Κεντρικός δεξιός καυστήρας	Ημιταχύς (SR)	1,75	ΕΕ καυστήρα αερίου	65%
ΕΕ Δεξιός καυστήρας	Διπλός (DUAL)	5,0	ΕΕ καυστήρα αερίου	57%
Ενεργειακή απόδοση για τη μονάδα εστιών αερίου			ΕΕ μονάδας εστιών αερίου	61%



Ürün bilgileriyle ilgili özellikler tablosu (Dir.2009/125/CE ; UE No.66/2014)				
	Brülörler	Güç (kW)	Sembol	Değer
Model tanımı				FHNE 1204 3G TC
Ocağın tipi				Ankastre
Gaz brülörleri sayısı				4
EE Sol brülör	Üç bilezikli (TC)	4.0	EE gas burner	59%
EE Sol orta brülör	Yardımcı (AUX)	1.0	EE gas burner	-
EE Sağ orta brülör	Yarı-hızlı DC (SRDC)	2.5	EE gas burner	64%
EE Sağ brülör	Hızlı DC (RDC)	3.0	EE gas burner	60%
Gazlı ocak için enerji verimi			EE gas hob	61%

Ürün bilgileriyle ilgili özellikler tablosu (Dir.2009/125/CE ; UE No.66/2014)				
	Brülörler	Güç (kW)	Sembol	Değer
Model tanımı				FHNE 805 4G TC
Ocağın tipi				Ankastre
Gaz brülörleri sayısı				5
EE Ön sol brülör	Yarı-hızlı (SR)	2.0	EE gas burner	68%
EE Arka sol brülör	Yarı-hızlı DC (SRDC)	2.5	EE gas burner	63%
EE Orta brülör	Üç bilezikli (TC)	3.8	EE gas burner	59%
EE Arka sağ brülör	Yarı-hızlı DC (SRDC)	2.5	EE gas burner	63%
EE Ön sağ brülör	Yardımcı (AUX)	1.0	EE gas burner	-
Gazlı ocak için enerji verimi			EE gas hob	63%

Ürün bilgileriyle ilgili özellikler tablosu (Dir.2009/125/CE ; UE No.66/2014)				
	Brülörler	Güç (kW)	Sembol	Değer
Model tanımı				FHNE 755 4G TC
Ocağın tipi				Ankastre
Gaz brülörleri sayısı				5
EE Ön sol brülör	Hızlı (R)	3.0	EE gas burner	59%
EE Arka sol brülör	Yarı-hızlı (SR)	1.75	EE gas burner	65%
EE Orta brülör	Üç bilezikli (TC)	3.8	EE gas burner	58%
EE Arka sağ brülör	Yarı-hızlı (SR)	1.75	EE gas burner	66%
EE Ön sağ brülör	Yardımcı (AUX)	1.0	EE gas burner	-
Gazlı ocak için enerji verimi			EE gas hob	62%

Ürün bilgileriyle ilgili özellikler tablosu (Dir.2009/125/CE ; UE No.66/2014)				
	Brülörler	Güç (kW)	Sembol	Değer
Model tanımı				FHNE 604 3G TC
Ocağın tipi				Ankastre
Gaz brülörleri sayısı				4
EE Ön sol brülör	Üç bilezikli (TC)	3.6	EE gas burner	58%
EE Arka sol brülör	Yarı-hızlı (SR)	1.75	EE gas burner	65%
EE Arka sağ brülör	Yarı-hızlı (SR)	1.75	EE gas burner	66%
EE Ön sağ brülör	Yardımcı (AUX)	1.0	EE gas burner	-
Gazlı ocak için enerji verimi			EE gas hob	63%

Ürün bilgileriyle ilgili özellikler tablosu (Dir.2009/125/CE ; UE No.66/2014)				
	Brülörler	Güç (kW)	Sembol	Değer
Model tanımı				FHNE COR 4 3G TC
Ocağın tipi				Ankastre
Gaz brülörleri sayısı				4
EE Sol brülör	Üç bilezikli (TC)	3.8	EE gas burner	56%
EE Sol orta brülör	Yarı-hızlı (SR)	1.75	EE gas burner	65%
EE Sağ orta brülör	Yarı-hızlı (SR)	1.75	EE gas burner	65%
EE Sağ brülör	Çift (DUAL)	5.0	EE gas burner	57%
Gazlı ocak için enerji verimi			EE gas hob	61%



Таблица данных об изделии (Директива 2009/125/ЕС; Делегированный регламент Европейской комиссии (ЕС) № 55/2014)				
	Горелки	Мощность, кВт	Символ	Значение
Обозначение модели				FHNE 1204 3G TC
Тип варочной панели				Встраиваемая
Число газовых горелок				4
EE Левая горелка	С тройным пламенем (TC)	4,0	EE gas burner	59%
EE Левая центральная горелка	Вспомогательная (AUX)	1,0	EE gas burner	-
EE Правая центральная горелка	Ускоренного действия DC (SRDC)	2,5	EE gas burner	64%
EE Правая горелка	Быстродействующая DC (RDC)	3,0	EE gas burner	60%
Энергетическая эффективность газовой варочной панели			EE gas hob	61%

Таблица данных об изделии (Директива 2009/125/ЕС; Делегированный регламент Европейской комиссии (ЕС) № 55/2014)				
	Горелки	Мощность, кВт	Символ	Значение
Обозначение модели				FHNE 805 4G TC
Тип варочной панели				Встраиваемая
Число газовых горелок				5
EE Левая передняя горелка	Ускоренного действия (SR)	2,0	EE gas burner	68%
EE Левая задняя горелка	Ускоренного действия DC (SRDC)	2,5	EE gas burner	63%
EE Центральная горелка	С тройным пламенем (TC)	3,8	EE gas burner	59%
EE Правая задняя горелка	Ускоренного действия DC (SRDC)	2,5	EE gas burner	63%
EE Правая передняя горелка	Вспомогательная (AUX)	1,0	EE gas burner	-
Энергетическая эффективность газовой варочной панели			EE gas hob	63%

Таблица данных об изделии (Директива 2009/125/ЕС; Делегированный регламент Европейской комиссии (ЕС) № 55/2014)				
	Горелки	Мощность, кВт	Символ	Значение
Обозначение модели				FHNE 755 4G TC
Тип варочной панели				Встраиваемая
Число газовых горелок				5
EE Левая передняя горелка	Быстродействующая (R)	3,0	EE gas burner	59%
EE Левая задняя горелка	Ускоренного действия (SR)	1,75	EE gas burner	65%
EE Центральная горелка	С тройным пламенем (TC)	3,8	EE gas burner	58%
EE Правая задняя горелка	Ускоренного действия (SR)	1,75	EE gas burner	66%
EE Правая передняя горелка	Вспомогательная (AUX)	1,0	EE gas burner	-
Энергетическая эффективность газовой варочной панели			EE gas hob	62%

Таблица данных об изделии (Директива 2009/125/ЕС; Делегированный регламент Европейской комиссии (ЕС) № 55/2014)				
	Горелки	Мощность, кВт	Символ	Значение
Обозначение модели				FHNE 604 3G TC
Тип варочной панели				Встраиваемая
Число газовых горелок				4
EE Левая передняя горелка	С тройным пламенем (TC)	3,6	EE gas burner	58%
EE Левая задняя горелка	Ускоренного действия (SR)	1,75	EE gas burner	65%
EE Правая задняя горелка	Ускоренного действия (SR)	1,75	EE gas burner	66%
EE Правая передняя горелка	Вспомогательная (AUX)	1,0	EE gas burner	-
Энергетическая эффективность газовой варочной панели			EE gas hob	63%

Таблица данных об изделии (Директива 2009/125/ЕС; Делегированный регламент Европейской комиссии (ЕС) № 55/2014)				
	Горелки	Мощность, кВт	Символ	Значение
Обозначение модели				FHNE COR 4 3G TC
Тип варочной панели				Встраиваемая
Число газовых горелок				4
EE Левая горелка	С тройным пламенем (TC)	3,8	EE gas burner	56%
EE Левая центральная горелка	Ускоренного действия (SR)	1,75	EE gas burner	65%
EE Правая центральная горелка	Ускоренного действия (SR)	1,75	EE gas burner	65%
EE Правая горелка	С двойным пламенем (DUAL)	5,0	EE gas burner	57%
Энергетическая эффективность газовой варочной панели			EE gas hob	61%



Tabela wymogów dotyczących informacji o produkcie (Dyrektywa 2009/125/WE ; Rozporządzenie UE Nr 66/2014)				
	Palniki	Moc (kW)	Symbol	Wartość
Identyfikator modelu				FHNE 1204 3G TC
Typ płyty kuchennej				Do zabudowy
Liczba palników gazowych				4
Efektywność energetyczna palnika lewego	Potrójna korona (TC)	4,0	EE _{gas burner}	59%
Efektywność energetyczna palnika środkowego lewego	Pomocniczy (AUX)	1,0	EE _{gas burner}	-
Efektywność energetyczna palnika środkowego prawego	Średniej mocy DC (SRDC)	2,5	EE _{gas burner}	64%
Efektywność energetyczna palnika prawego	Dużej mocy DC (RDC)	3,0	EE _{gas burner}	60%
Efektywność energetyczna gazowej płyty kuchennej			EE _{gas hob}	61%

Tabela wymogów dotyczących informacji o produkcie (Dyrektywa 2009/125/WE ; Rozporządzenie UE Nr 66/2014)				
	Palniki	Moc (kW)	Symbol	Wartość
Identyfikator modelu				FHNE 805 4G TC
Typ płyty kuchennej				Do zabudowy
Liczba palników gazowych				5
Efektywność energetyczna palnika przedniego lewego	Średniej mocy (SR)	2,0	EE _{gas burner}	68%
Efektywność energetyczna palnika tylnego lewego	Średniej mocy DC (SRDC)	2,5	EE _{gas burner}	63%
Efektywność energetyczna palnika środkowego	Potrójna korona (TC)	3,8	EE _{gas burner}	59%
Efektywność energetyczna palnika tylnego prawego	Średniej mocy DC (SRDC)	2,5	EE _{gas burner}	63%
Efektywność energetyczna palnika przedniego prawego	Pomocniczy (AUX)	1,0	EE _{gas burner}	-
Efektywność energetyczna gazowej płyty kuchennej			EE _{gas hob}	63%

Tabela wymogów dotyczących informacji o produkcie (Dyrektywa 2009/125/WE ; Rozporządzenie UE Nr 66/2014)				
	Palniki	Moc (kW)	Symbol	Wartość
Identyfikator modelu				FHNE 755 4G TC
Typ płyty kuchennej				Do zabudowy
Liczba palników gazowych				5
Efektywność energetyczna palnika przedniego lewego	Dużej mocy (R)	3,0	EE _{gas burner}	59%
Efektywność energetyczna palnika tylnego lewego	Średniej mocy (SR)	1,75	EE _{gas burner}	65%
Efektywność energetyczna palnika środkowego	Potrójna korona (TC)	3,8	EE _{gas burner}	58%
Efektywność energetyczna palnika tylnego prawego	Średniej mocy (SR)	1,75	EE _{gas burner}	66%
Efektywność energetyczna palnika przedniego prawego	Pomocniczy (AUX)	1,0	EE _{gas burner}	-
Efektywność energetyczna gazowej płyty kuchennej			EE _{gas hob}	62%

Tabela wymogów dotyczących informacji o produkcie (Dyrektywa 2009/125/WE ; Rozporządzenie UE Nr 66/2014)				
	Palniki	Moc (kW)	Symbol	Wartość
Identyfikator modelu				FHNE 604 3G TC
Typ płyty kuchennej				Do zabudowy
Liczba palników gazowych				4
Efektywność energetyczna palnika przedniego lewego	Potrójna korona (TC)	3,6	EE _{gas burner}	58%
Efektywność energetyczna palnika tylnego lewego	Średniej mocy (SR)	1,75	EE _{gas burner}	65%
Efektywność energetyczna palnika tylnego prawego	Średniej mocy (SR)	1,75	EE _{gas burner}	66%
Efektywność energetyczna palnika przedniego prawego	Pomocniczy (AUX)	1,0	EE _{gas burner}	-
Efektywność energetyczna gazowej płyty kuchennej			EE _{gas hob}	63%

Tabela wymogów dotyczących informacji o produkcie (Dyrektywa 2009/125/WE ; Rozporządzenie UE Nr 66/2014)				
	Palniki	Moc (kW)	Symbol	Wartość
Identyfikator modelu				FHNE COR 4 3G TC
Typ płyty kuchennej				Do zabudowy
Liczba palników gazowych				4
Efektywność energetyczna palnika lewego	Potrójna korona (TC)	3,8	EE _{gas burner}	56%
Efektywność energetyczna palnika środkowego lewego	Średniej mocy (SR)	1,75	EE _{gas burner}	65%
Efektywność energetyczna palnika środkowego prawego	Średniej mocy (SR)	1,75	EE _{gas burner}	65%
Efektywność energetyczna palnika prawego	Podwójny (DUAL)	5,0	EE _{gas burner}	57%
Efektywność energetyczna gazowej płyty kuchennej			EE _{gas hob}	61%

**Tabel cu specificații în ceea ce privește informațiile despre produs (Dir. 2009/125/CE; UE Nr. 66/2014)**

	Arzătoare	Putere (kW)	Simbol	Valoare
Cod de identificare al modelului				FHNE 1204 3G TC
Tipul de plită				Încorporabilă
Număr de arzătoare pe gaz				4
EE Arzător stânga	Trei inele (TC)	4,0	EE _{gas burner}	59%
EE Arzător central stânga	Auxiliar (AUX)	1,0	EE _{gas burner}	-
EE Arzător central dreapta	Semirapid DC (SRDC)	2,5	EE _{gas burner}	64%
EE Arzător dreapta	Rapid DC (RDC)	3,0	EE _{gas burner}	60%
Eficiență energetică pentru plita pe gaz			EE _{gas hob}	61%

Tabel cu specificații în ceea ce privește informațiile despre produs (Dir. 2009/125/CE; UE Nr. 66/2014)

	Arzătoare	Putere (kW)	Simbol	Valoare
Cod de identificare al modelului				FHNE 805 4G TC
Tipul de plită				Încorporabilă
Număr de arzătoare pe gaz				5
EE Arzător față stânga	Semirapid (SR)	2,0	EE _{gas burner}	68%
EE Arzător spate stânga	Semirapid DC (SRDC)	2,5	EE _{gas burner}	63%
EE Arzător central	Trei inele (TC)	3,8	EE _{gas burner}	59%
EE Arzător spate dreapta	Semirapid DC (SRDC)	2,5	EE _{gas burner}	63%
EE Arzător față dreapta	Auxiliar (AUX)	1,0	EE _{gas burner}	-
Eficiență energetică pentru plita pe gaz			EE _{gas hob}	63%

Tabel cu specificații în ceea ce privește informațiile despre produs (Dir. 2009/125/CE; UE Nr. 66/2014)

	Arzătoare	Putere (kW)	Simbol	Valoare
Cod de identificare al modelului				FHNE 755 4G TC
Tipul de plită				Încorporabilă
Număr de arzătoare pe gaz				5
EE Arzător față stânga	Rapid (R)	3,0	EE _{gas burner}	59%
EE Arzător spate stânga	Semirapid (SR)	1,75	EE _{gas burner}	65%
EE Arzător central	Trei inele (TC)	3,8	EE _{gas burner}	58%
EE Arzător spate dreapta	Semirapid (SR)	1,75	EE _{gas burner}	66%
EE Arzător față dreapta	Auxiliar (AUX)	1,0	EE _{gas burner}	-
Eficiență energetică pentru plita pe gaz			EE _{gas hob}	62%

Tabel cu specificații în ceea ce privește informațiile despre produs (Dir. 2009/125/CE; UE Nr. 66/2014)

	Arzătoare	Putere (kW)	Simbol	Valoare
Cod de identificare al modelului				FHNE 604 3G TC
Tipul de plită				Încorporabilă
Număr de arzătoare pe gaz				4
EE Arzător față stânga	Trei inele (TC)	3,6	EE _{gas burner}	58%
EE Arzător spate stânga	Semirapid (SR)	1,75	EE _{gas burner}	65%
EE Arzător spate dreapta	Semirapid (SR)	1,75	EE _{gas burner}	66%
EE Arzător față dreapta	Auxiliar (AUX)	1,0	EE _{gas burner}	-
Eficiență energetică pentru plita pe gaz			EE _{gas hob}	63%

Tabel cu specificații în ceea ce privește informațiile despre produs (Dir. 2009/125/CE; UE Nr. 66/2014)

	Arzătoare	Putere (kW)	Simbol	Valoare
Cod de identificare al modelului				FHNE COR 4 3G TC
Tipul de plită				Încorporabilă
Număr de arzătoare pe gaz				4
EE Arzător stânga	Trei inele (TC)	3,8	EE _{gas burner}	56%
EE Arzător central stânga	Semirapid (SR)	1,75	EE _{gas burner}	65%
EE Arzător central dreapta	Semirapid (SR)	1,75	EE _{gas burner}	65%
EE Arzător dreapta	Dublu (DUAL)	5,0	EE _{gas burner}	57%
Eficiență energetică pentru plita pe gaz			EE _{gas hob}	61%

Franke S.p.A.
via Pignolini, 2
37019 Peschiera del Garda (VR)
www.franke.it

991.0361.010